

バイメタルホールソー バイメタルコンボ

超硬ホールソー トリプルコンボ

BI-METAL COMBO SERIES

TRIPLE COMBO SERIES

有効長 **40mm**

有効長 **35mm**

1

アクション!
ボディ交換!

ツバ無し

コアカス
排出機構
PAT.

新機能
リテーナーロック

口径
21~65mm

(排水マス/ダウンライト用)
53~173mm

口径
21~110mm

薄鉄板 (3.2mm以下)

アルミ板 (3.2mm以下)

金属サイディング

ステンレス板 (10mm以下)

塩ビ板/石膏ボード

金属サイディング

アルミ板 (5mm以下)

パイプ材/合板


鋭い切れ味、軽快 で快適な作業性

刃部はバイメタルハイスを使用し、刃厚はわずか1mm。鋭い切れ味と軽快で快適な作業をお約束します。

特殊
バネ鋼


ハイス

交互刃



コアカス排出機構 (PAT.)

ボディの特殊加工とコンボセンタードリルの組み合わせで、センタードリルをボディに斜めに挿入できるため、コアカス除去の作業効率がアップします。



センタードリルの刃先側が細くなっており、ホールソー内部で傾けることができます。

3枚組刃

3枚組刃で、切削幅に対して切粉を1/3に分断し、内側にも切れ刃を持っているので、抜けカスがスムーズに排出されます。また、切断する役割を分担する事により、チップ角の欠けも激減しました。

2中刃 3内刃



unika

ユニカ株式会社

超硬ホールソー トリプルコンボ

TRIPLE COMBO SERIES

3枚組刃を採用! スピーディな穿孔と長寿命!



主な被削材	金属サイディング/鋼板 (25mm厚) / ステンレス (10mm厚) アルミ板 (5mm厚) / 合板/FRP/樹脂板/パイプ材
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 3枚組刃によるスムーズな切れ味。 ● ボディ+段付きセンタードリルのコアカス排出機構(PAT.)で作業効率アップ。 ● 被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。 ● ボディ(替え刃)のワンタッチ脱着が可能。

有効長	35mm (貫通可能口径: 30mm以上)
適合電動機	<ul style="list-style-type: none"> ● 電気ドリル/振動ドリル(回転モード) ● 軽量ハンマードリル(回転モード) <p>※シャンク変換アダプターは使用しないでください。刃先損傷の原因となります。 ※使用中は逆回転させないでください。刃先損傷の原因となります。</p>

⚠ 充電シャンク、インパクトドライバーでの**金属穿孔不可**。

トリプルコンボ(替刃)

ツバ無し

21
〜
53
mm

3枚組刃 軽くスピーディーな穿孔

3ボール固定

旧ボディ使用可

ST SDS

60
〜
110
mm

3ボール固定

旧ボディ使用可

ST SDS

防塵カバー専用

コンボシャンク

ワンタッチ脱着

軽いワンタッチ作業でボディ交換

Sタイプ

3ボール固定

旧ボディ使用可

ST SDS

Lタイプ (防塵カバー対応)

ロック機構

オレンジリングを90°回し脱着機構をロック

6ボール固定

専用防塵カバーを装着可能

防塵カバーワンタッチ脱着

ST SDS

コンボセンタードリル

PAT.

ステップ付き

センタードリル貫通時の衝撃からボディ刃先の超硬チップを防御

板厚15mm以上の被削材に穴あけに最適

段付き

コンボボディに斜め挿入できるので、コアカス除去作業が容易

トリプルコンボ [ツバ無し] ボディ(替刃)		
品番/口径	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
COM-TRN21B	5,100	750005
COM-TRN22B	5,100	750012
COM-TRN25B	5,100	750029
COM-TRN27B	5,700	750036
COM-TRN28B	5,700	750753
COM-TRN30B	5,700	750760
COM-TRN32B	6,600	750067
COM-TRN33B	6,600	750074
COM-TRN34B	6,600	750081
COM-TRN35B	6,600	750098
COM-TRN38B	7,700	750746
COM-TRN42B	8,300	750777
COM-TRN50B	9,600	750128
COM-TRN53B	11,300	750135
COM-TRN60B	12,100	750142
COM-TRN65B	12,600	750159
COM-TRN70B	15,000	750166
COM-TRN75B	16,300	750173
COM-TRN100B	23,600	750180
COM-TRN110B	29,700	750197

コンボシャンク ST=ストレート SD=SDS		
品番	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
Sタイプ 適合口径: 21~53mm		
COMSK-ST-S	4,800	750470
COMSK-SD-S	4,800	750487
Lタイプ 適合口径: 21~110mm (防塵カバー対応)		
COMSK-ST-L	5,500	750500
COMSK-SD-L	5,500	750517

コンボセンタードリル PAT. SC=ステップ付		
品番	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
CDH-6X110KSC	1,250	750531
CDH-6X110K	1,250	750548

ツールBOXセット ST=ストレート		
※コンボシャンク×1+センタードリルSC×2		
品番	サイズ (mm)	本体価格 [税抜] (1セット)
TB-43ST (Sタイプ)	21/21 27/27 33/33	42,100 JAN:4989270750555
TB-44ST (Sタイプ)	22/22 28/28 35/35	42,100 JAN:4989270750562
TB-45ST (Sタイプ)	21/27 33/42 53	44,300 JAN:4989270750579
TB-46ST (Sタイプ)	25/28 30/32 35/38	44,700 JAN:4989270750586
TB-47ST (Sタイプ)	28/30 32/35 38/50	49,200 JAN:4989270750593
TB-48ST (Lタイプ)	28/32 35/38 50/65	56,800 JAN:4989270750609



小箱入数: 口径21~30mm=5本 / 32~53mm=3本 / 60~110mm=1本

バイメタルホールソー バイメタルコンボ

BI-METAL COMBO SERIES

広範囲な被削材に対応! 抜群の使い勝手を実現!



主な被削材	薄鉄板 (3.2mm厚) / アルミ板 (3.2mm厚) / 木材 / 石膏ボード / 塩ビ板 / 樹脂板
特長	<ul style="list-style-type: none"> ● 鉄板から塩ビ、木材まで広範囲な被削材に対応。 ● ボディ+段付きセンタードリルのコアカス排出機構 (PAT.) で作業効率アップ。 ● 被削材貫通時のボディ脱落防止のため、リテーナーロック機構を採用。 ● ボディ (替え刃) のワンタッチ脱着が可能。

有効長	40mm (貫通可能口径: 30mm以上)
適合電動機	<ul style="list-style-type: none"> ● 電気ドリル/振動ドリル (回転モード) ● 軽量ハンマードリル (回転モード) ● インパクトドライバー (口径: 60mm 以上は電気ドリルのみ) 回転数: 800rpm 以下

※インパクトレンチ、振動ドリルおよびハンマードリル使用不可。

21
~
53
mm

バイメタルコンボ (替刃) ツバ無し

バイメタル刃先 広範囲な被削材に対応

6ボール固定

シャック使用可

60
~
65
mm

シャック専用

コンボシャック

Lタイプ (防塵カバー対応)

6ボール固定

Sタイプ

3ボール固定

Lタイプ

充電軸交換可能

ワンタッチ脱着

軽いワンタッチ作業でボディ交換

ロック機構

オレンジリングを90°回し脱着機構をロック

防塵カバーワンタッチ装着

専用防塵カバーを装着可能

ST

SDS

コンボセンタードリル

PAT.

段付き

コンボボディに斜め挿入できるので、コアカス除去作業が容易

品番/口径	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
COM-HSN21B	1,750	750203
COM-HSN22B	1,750	750210
COM-HSN25B	1,750	750227
COM-HSN27B	1,900	750234
COM-HSN28B	1,900	750241
COM-HSN30B	2,000	750258
COM-HSN32B	2,300	750265
COM-HSN33B	2,300	750272
COM-HSN34B	2,300	750289
COM-HSN35B	2,300	750296
COM-HSN38B	2,600	750302
COM-HSN42B	2,700	750319
COM-HSN50B	3,300	750326
COM-HSN53B	3,800	750333
COM-HSN60B	4,300	750340
COM-HSN65B	4,300	750357

品番	本体価格 [税抜] (1本)	JANコード (4989270...)
Sタイプ 適合口径: 21~53mm		
COMSK-J	5,200	750494
COMSK-JADP (充電軸)	1,350	750524
COMSK-ST-S	4,800	750470
COMSK-SD-S	4,800	750487
Lタイプ 適合口径: 21~65mm (防塵カバー対応)		
COMSK-ST-L	5,500	750500
COMSK-SD-L	5,500	750517
コンボセンタードリル PAT.		
CDH-6X110K	1,250	750548

品番	サイズ (mm)	本体価格 [税抜] (1セット)
※コンボシャック×1+センタードリル×2+交換用充電軸×1		
TB-53J (Sタイプ)	21/21 27/27 33/33	20,950 JAN:4989270750616
TB-54J (Sタイプ)	22/22 28/28 35/35	20,950 JAN:4989270750623
TB-55J (Sタイプ)	21/27 33/42 53	21,500 JAN:4989270750630
TB-56J (Sタイプ)	25/28 30/32 35/38	21,900 JAN:4989270750647
TB-57J (Sタイプ)	28/30 32/35 38/50	23,450 JAN:4989270750654

小箱入数: 口径21~30mm=5本 / 32~53mm=3本 / 60~65mm=1本



バイメタルホールソー バイメタルコンボ

BI-METAL COMBO SERIES

排水マス用

ダウンライト用

主な被削材	排水マス用：塩ビ管/VUパイプ ダウンライト用：石膏ボード/ケイカル板/ 天井板/合板/塩ビ板/木材
適合電動機	ストレートシャック 電気ドリル/振動ドリル(回転モード) 充電ドリルドライバ(回転モード、18V以上)
	SDSシャック 軽量ハンマードリル(回転モード) 充電軽量ハンマードリル(回転モード、18V以上)



バイメタル 刃先
薄刃ブレード採用で、軽い切削感

バイメタルコンボ (替刃)
ツバ無し

53
~
173
mm

シャック専用

コンボシャック

軽いワンタッチ作業でボディ交換

ワンタッチ脱着

ロック機構

オレンジリングを90°回し脱着機構をロック

防塵カバーワンタッチ脱着

専用防塵カバーを装着可能

6ボール固定

ST SDS

コンボセンタードリル PAT.

段付き

コンボボディに斜め挿入できるので、コアス除去作業が容易



品番/口径	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
排水マス用		
COM-HSVU40B (53)	3,800	750401
COM-HSVU50B (65)	4,300	750418
COM-HSVU65B (81)	8,300	750425
COM-HSVU75B (95)	8,500	750432
COM-HSVU100B (120)	11,800	750449
COM-HSVU125B (147)	22,000	750456
COM-HSVU150B (173)	24,200	750463

品番/口径	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
ダウンライト用		
COM-HSDL75B	6,900	750364
COM-HSDL100B	9,100	750371
COM-HSDL125B	12,900	750388
COM-HSDL150B	24,200	750395


品番	サイズ (mm)	本体価格 (1セット)
排水マス用		
CS-HSVU-ST (Lタイプ)	65/95 120	32,600 JAN:4989270750661
CS-HSVU-SD (Lタイプ)	65/95 120	32,600 JAN:4989270750678
ダウンライト用		
CS-HSDL-ST (Lタイプ)	75/100 125	36,900 JAN:4989270750685
CS-HSDL-SD (Lタイプ)	75/100 125	36,900 JAN:4989270750692

品番	本体価格 (1本)	JANコード (4989270...)
CDH-6X110K	1,250	750548

品番	本体価格 (1個)	JANコード (4989270...)
COMSK-ST-L	5,500	750500
COMSK-SD-L	5,500	750517

防塵カバー (コンボシリーズ) (Lタイプ対応)

品番	外径 (mm)	全長 (mm)	適合口径 (mm)	本体価格 (1個)	JANコード (4989270...)
BCV-80S	130	137	~81	11,000	562233
BCV-125S	180		~125	14,300	562196
BCV-170S	230		~173	15,400	562240
防塵カバージャバラ (交換用)					
BCV-J80S	130	130	~81	3,300	562219
BCV-J125S	180		~125	4,400	562202
BCV-J170S	230		~173	5,500	562226



unika
ユニカ株式会社

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-10-6
TEL.03-3864-8711 FAX.03-3864-7746

- 東京 03-3864-8711
- 仙台 022-238-2670
- 群馬 0276-88-4461
- 大阪 06-4390-7661
- 北海道 011-595-7637
- 岩手 0197-56-3642
- 福岡 092-473-0928
- 名古屋 052-683-4190



取扱店

※本体価格は消費税を含まないメーカー希望小売価格です。